

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106 от 2007 г. и бр. 57 от 2009 г.)

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г.

§ 1. В чл. 4, т. 3 след думата "менингококи" се поставя запетая и се добавя "пневмококи".

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите "районната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ)" се заменят с "регионалната здравна инспекция (РЗИ)".

2. В ал. 3 думите "Опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми".

§ 3. В чл. 8, т. 2 думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве" се заменят с "регионалните здравни инспекции".

§ 4. Наименованието на раздел II се изменя така:

"Общи правила за съхранение, прилагане и отчет на биопродукти".

§ 5. В чл. 9, ал. 1 думите "от Изпълнителната агенция по лекарствата" се заменят с "в съответствие със Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина или Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (обн., ОВ, специално българско издание от 2007 г.: глава 13, том 44, стр. 83 - 115)".

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите "хладилни условия" се заменят с "температурен режим от +2 °C до +8 °C".

2. В т. 4 думите "с насочена анамнеза към безопасно прилагане на конкретния биопродукт" се заличават.

3. В т. 5 думата "препарата" се заменя с "продукта".

4. В т. 8 думата "проследяват" се заменя с "регистрират, съобщават и проследяват".

5. В т. 9 думите "областните пневмо-фтизиатрични диспансери или диспансерните отделения (диспансерни структури) към специализираните болници за белодробни болести (многопрофилни болници за активно лечение)" се заменят с "медицински центрове по пневмо-фтизиатрични заболявания или отделения/клиники по фтизиатрия или по пневмология и фтизиатрия към многопрофилни или специализирани болници за активно лечение".

§ 7. В чл. 12, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:

"При извършване на задължителни планови имунизации и реимунизации и имунизации по национални програми лицата по чл. 11 вписват дата, код на имунизацията съгласно приложение № 7 и сериен номер на приложения продукт във:".

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 1 абрeвиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

2. В ал. 3 абрeвиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

3. В ал. 4 думите *"пневмо-фтизиатричните диспансери или от диспансерните отделения (диспансерни структури) към специализираните болници за белодробни болести (многопрофилни болници за активно лечение)"* се заменят с *"медицински центрове по пневмо-фтизиатрични заболявания и отделения/клиники по фтизиатрия или по пневмология и фтизиатрия към многопрофилни или специализирани болници за активно лечение"*.

§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 абрeвиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ";

б) в т. 2 след думите *"профилактични имунизации и реимунизации"* се добавя *"по образеца съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1"*;

в) в т. 3 думите *"всяко тримесечие от*

РИОКОЗ" се заменят с *"от РЗИ"*.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 абрeвиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ";

б) в т. 2 думите *"всяко тримесечие от*

РИОКОЗ" се заменят с *"от РЗИ"*.

§ 10. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думата *"съответната"* се заменя с *"посочената в имунизационния календар"*.

2. Точка 1 се изменя така:

"1. против хепатит В, полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш и хемофилус инфлуенце тип В;".

§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:

"1. три приема рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип В;".

2. Досегашните т. 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3.

3. Създава се т. 4:

"4. един прием на комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола."

§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) Отлагането по медицински противопоказания се извършва от лекарите по чл. 15, ал. 1 след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при

остри инфекциозни заболявания, включително в периода на рековалесценция или фебрилни състояния, при които не се изисква мнение от лекар специалист. Отлагането се отразява в обменната карта на новороденото и в ЛАК на лицето, отложено от имунизации. Отлагане от имунизации се допуска за не повече от три месеца."

2. В ал. 3 думата "шест" се заменя с "три".

3. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Комисията по ал. 3 се определя ежегодно със заповед на директора на РЗИ и включва епидемиолози от РЗИ, педиатри, невролози и инфекционисти. Председател на комисията е представител на РЗИ. В работата на комисията председателят има право да привлече за участие и други специалисти по профила на заболяването, по повод на което се предлага отлагането."

§ 13. В чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 абривиатурата

"РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

2. В т. 2 след думите "контрол върху" се добавя "спазване схемите по имунизационния календар,".

3. В т. 3 думите "регионалния център по здравеопазване и" се заличават.

4. В т. 5 думата "сертификат" се заменя със "свидетелство".

§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 абривиатурата

"РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

2. В т. 1:

а) в буква "а" след думата "населението" се добавя "по данни от Националния статистически институт",

б) създава се буква "д":

"д) изразходвани и остатъчни количества ваксини през предходната година и първото шестмесечие на настоящата."

3. В т. 4 думите "след представяне на тримесечен отчет за изразходваните количества" се заличават.

4. В т. 5 думите "и на тримесечните отчети на" се заменят с "и представена заявка от".

5. В т. 9 след абривиатурата "МЗ" се добавя "НЦЗПБ".

6. В т. 13 думите "Националния център по здравна информация и в МЗ" се заменят с "Националния център по общественото здраве и анализи, в МЗ и в НЦЗПБ".

7. В т. 14, буква "ж" абривиатурата

"РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

8. Точка 15 се отменя.

§ 15. В чл. 28 думите *"Националният център по здравна информация"* се заменят с *"Националният център по общественото здраве и анализи"*.

§ 16. В § 1 на допълнителната разпоредба се създава т. 6:

"6. "Безопасна инжекционна практика" е тази, която не уврежда реципиента, не излага извършващия манипулацията на риск и използваният материал се обезврежда така, че да няма отпадъци, които да са опасни за обществото."

§ 17. В § 3 на заключителните разпоредби думите *"Опазване и контрол на общественото здраве"* се заменят с *"Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми"*.

§ 18. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 *"Условия и ред за извършване на препоръчителни имунизации"* се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. II:

"II. Имунизация срещу коклюш с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание се препоръчва за реимунизация на лица над 12-годишна възраст и младежи при пропуски в имунизацията срещу дифтерия, тетанус и коклюш и при възрастни лица, които са в близък контакт с кърмачета до 12-месечна възраст."

2. Досегашната т. II става т. III.

3. Досегашната т. III става т. IV и в нея след думите *"детеродна възраст"* се добавя *"като се прилага комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола"*, а думите *"два - три"* се заменят с *"три"*.

4. Досегашната т. IV става т. V и в нея в т. 4 след думата *"Пациенти"* се добавя *"с бъбречна недостатъчност, вкл. пациенти"*.

5. Досегашните т. V - VII стават съответно т. VI - VIII.

6. Досегашната т. VIII става т. IX и в нея в т. 1 думите *"2-годишна"* се заменят с *"12-месечна"*.

7. Досегашната т. IX става т. X.

8. Досегашната т. X става т. XI и се изменя така:

"XI. Имунизация срещу пневмококови инфекции с конюгирана пневмококова ваксина и с поливалентна полизахаридна пневмококова ваксина.

А. Имунизация срещу пневмококови инфекции с конюгирана пневмококова ваксина.

Препоръчва се за:

1. Деца до 5-годишна възраст, родени преди 2010 г.

2. Възрастни лица на 50 и над 50 години.

Употребата на пневмококовата конюгирана ваксина не замества прилагането на 23-валентни полизахаридни пневмококови ваксини при лица, изложени на повишен риск от пневмококови инфекции (в съответствие с т. Б).

Деца на възраст над 2 години, които попадат в посочените рискови групи и са били имунизирани по-рано с конюгирана пневмококова ваксина, следва да бъдат имунизирани и с 23-валентна полизахаридна пневмококова ваксина, като интервалът между приемите на двата вида ваксини трябва да бъде най-малко 8 седмици.

При възрастни лица, ако употребата на 23-валентна полизахаридна пневмококова ваксина се счита за подходяща, може да бъде приложена след конюгираната ваксина.

Б. Имунизация срещу пневмококови инфекции с поливалентна полизахаридна пневмококова ваксина.

Препоръчва се за:

1. Лица, навършили 65 години, особено такива, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

2. Възрастни и деца над 2 години:

а) с повишен риск от пневмококова инфекция, обусловен от наличието на хронични заболявания: сърдечно-съдови, белодробни, обменни заболявания, особено диабет, алкохолизъм и чернодробна цироза;

б) с хронично изтичане на ликвор поради вродени дефекти, черепни травми или неврохирургични манипулации;

в) с функционална или анатомична аспления, включително със сърповидноклетъчна анемия; когато предстои планова спленектомия, имунизацията следва да се направи най-малко 14 дни (за предпочитане 4 до 6 седмици) преди операцията;

г) с понижена имунна реактивност, което е непосредствена причина за повишен риск от тежка пневмококова инфекция: болест на Ходжкин, лимфома, левкемия, мултиплена миелома, хронична бъбречна недостатъчност, нефротичен синдром, органна трансплантация, имunosупресия, причинена от друго заболяване или специфична терапия, включително с кортикостероиди;

д) носители на HIV и болни с клинично проявена HIV инфекция."

9. Досегашната т. XI става т. XII и в нея в т. 1 след думите "65 години" се добавя "особено такива, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги".

10. Досегашната т. XII става т. XIII и се изменя така:

"XIII. Имунизация срещу менингококови инфекции

А. Имунизация срещу менингококови инфекции с полизахаридна ваксина срещу серогрупи А и С се препоръчва за възрастни и деца над 2 години:

1. заминаващи за страни, за които има данни за настояща или предишна епидемична активност на менингококи от серогрупи А и С, вкл. такива в т. нар. "менингитен пояс";

2. предразположени към тежки инвазивни инфекции: с функционална или анатомична аспления, с имунодефицитни състояния, вкл. носители на HIV и болни с клинично проявена HIV инфекция;

3. при възникване на епидемични взривове, причинени от менингококи от серогрупа А или С.

Полизахаридната менингококова ваксина не се прилага при деца под 24-месечна възраст. В случай на епидемия или на риск от епидемия по изключение ваксината може да бъде приложена на деца над 6-месечна възраст, ако е необходима защита срещу менингит от серогрупа А. За серогрупа С за предпочитане е използването на конюгирана менингококова ваксина при деца под 2-годишна възраст.

Б. Имунизация срещу менингококови инфекции с конюгирана ваксина срещу серогрупи А, С, W-135 и Y при лица на възраст на и над 12 месеца:

1. заминаващи за следните региони:

1.1. в страни, намиращи се в т. нар. "менингитен пояс" в Африка;

1.2. в страни, за които има данни за настояща или предишна епидемична активност, вкл. такива извън "менингитния пояс";

1.3. в Мека, Саудитска Арабия, по време на годишното поклонничество; заминаващите трябва да притежават свидетелство за имунизация срещу менингококов менингит, издадено преди не повече от 3 години и не по-малко от 10 дни преди пристигането в Саудитска Арабия;

1.4. в страни, в които има изискване за имунизация с менингококова ваксина за студенти, на които предстои обучение;

2. при възникване на епидемични взривове, причинени от менингококи от серогрупа А, С, W-135 или Y.

Конюгираната ваксина може да се приложи като бустерна доза при лица с предшестваща ваксинация с неконюгирана полизахаридна менингококова ваксина."

11. Досегашните т. XIII и XIV стават съответно т. XIV и XV.

§ 19. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 2 "Специфични изисквания към биопродуктите, включени в Имунизационния календар на Република България" т. 7 се изменя така:

"7. Биопродуктът за извършване на задължителна планова реимунизация против тетанус и дифтерия трябва да бъде адсорбирана ваксина с намалено антигенно съдържание."

§ 20. В т. 4.4 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 3 "Специфични изисквания към биопродуктите за постекспозиционна профилактика и тяхното приложение" думите "Живата полиомиелитна ваксина," се заличават.

§ 21. Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 се изменя така:

"Приложение № 7

към чл. 13, ал. 2

Област

Образец

Лечебно заведение/личен лекар/РЗИ

СВЕДЕНИЕ

за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика

през периода на 20..... г.

Наименование
на имунизацията

Код

Подлежащ Обхванат

Необхванати лица:

и и
лица през лица през по трайни по други

		периода	периода	медицински противопоказания	временни медицински противопоказания	причини
1	2	3	4	5	6	7
Задължителни планови имунизации и реимунизации срещу:						
Туберкулоза						
Имунизирани новородени	01					
Проверени за белег на 7 – 10-месечна възраст	02					
Установени деца без белег	03	XXXXXX X		XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX
от тях проверени с Манту	04					
в т. ч. отрицателни	05	XXXXXX X		XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX
от тях имунизирани	06					
Проверени с Манту						
На 7 години	07					
от тях отрицателни	08	XXXXXX X		XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX
в т. ч. реимунизирани	09					
На 11 години	10					
от тях отрицателни	11	XXXXXX X		XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX
в т. ч. реимунизирани	12					
На 17 години	13					
от тях отрицателни	14	XXXXXX X		XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX
в т. ч. реимунизирани	15					
Полиомиелит с инактивирана полиомиелитна ваксина						
Имунизирани						
Получили първи прием	16					
Получили втори прием	17					

Получили трети прием	18				
Реимунизирани					
I реимунизация (4-ти прием)	19				
II реимунизация (5-ти прием)	20				
Дифтерия, тетанус, коклюш					
Имунизирани					
Получили първи прием	21				
Получили втори прием	22				
Получили трети прием	23				
Реимунизирани					
I реимунизация (4-ти прием)	24				
Реимунизирани с ДТКаПи 6 г.	25				
Реимунизирани с ДТКаПи други възрасти	26	XXXXXX	XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX
Дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, ХИБ с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ					
Получили първи прием	27				
Получили втори прием	28				
Получили трети прием	29				
Реимунизирани с петкомпонентна ваксина ДТКаПиХИБ					
Реимунизирани (4-ти прием)	30				
Дифтерия и тетанус					
Имунизирани с ДТ	31	XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX
Реимунизирани с ДТ	32	XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX X	XXXXXX
Реимунизирани с Тд					
На 12 години	33				
На 17 години	34				

На 25 години	35					
На 35 години	36					
На 45 години	37					
На 55 години	38					
На 65 години	39					
На 75 години	40					
На 85 години и над 85 го-дини съгласно посочения в Имунизационния календар период	41					
Хепатит В						
Имунизирани новородени						
Получили първи прием	42					
Получили втори прием	43					
Получили трети прием	44					
Морбили, паротит и рубеола с асоциирана ваксина						
Имунизирани на 13 месеца	45					
Реимунизирани на 12-годишна възраст	46					
Реимунизирани възрасти	други 47	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX X
Пневмококови инфекции с конюгирана ваксина						
Получили първи прием	48					
Получили втори прием	49					
Получили трети прием	50					
Реимунизирани (4-ти прием)	51					
Целеви имунизации и реимунизации срещу:						
Бяс						
Имунизирани лица	ухапани 52	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX X
Имунизирани профилактично	53	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX X

Реимунизирани профилактично	54	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Кримска хеморагична треска					
Имунизирани	55				
Реимунизирани	56				
Коремн тиф и паратиф					
Имунизирани	57				
Реимунизирани	58				
Препоръчителни имунизации и реимунизации срещу:					
Жълта треска					
Имунизирани	59	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Реимунизирани	60	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Хепатит В					
Получили първи прием	61	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Получили втори прием	62	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Получили трети прием	63	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Полиомиелит					
Имунизирани	64	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Реимунизирани	65	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Морбили, паротит и рубеола с асоциирана ваксина					
Имунизирани	66	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Реимунизирани	67	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Хепатит А					
Имунизирани	68	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX
Реимунизирани	69	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXXX X	XXXXXX

Пневмококови инфекции				
Имунизирани	70	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Реимунизирани	71	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Грип				
Имунизирани	72	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Менингококови инфекции				
Имунизирани	73	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Реимунизирани	74	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Хемофилус инфлуенце тип В				
Имунизирани	75	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Реимунизирани	76	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Човешки папиломен вирус				
Имунизирани на 12-годишна възраст				
Получили първи прием	77			
Получили втори прием	78			
Получили трети прием	79			
Имунизирани в други възрасти	80	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Ротавирусни инфекции				
Имунизирани	81	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Реимунизирани	82	XXXXXX X	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Тетанус при нараняване				
Всичко имунизации и реимунизации	83	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX
Други	84	XXXXXX	XXXXXX XXXXXX X X	XXXXX

X

X

ПРИЛОЖЕНИ ГАМАГЛОБУЛИНИ И СЕРУМИ

Нормален човешки имуноглобулин	Код	Имунизирани лица	Специфични серуми	Код	Имунизирани лица
При вирусен хепатит тип А	85		Против тетанус	91	
При морбили	86		Против антракс	92	
При рубеола	87		Против ботулизъм	93	
Специфични имуноглобулин и			Против дифтерия	94	
При КХТ	88		Против газова гангрена	95	
При бяс	89				
При тетанус	90				

Лечебно

заведение:

РЗИ:

Съставил

сведението:

Съставил

сведението:

(име, длъжност, подпис)

(име, длъжност, подпис)

Телефон

за

връзка:

Телефон за връзка:

Началник-отдел „ПЕК“:

(име, подпис)

Директор дирекция „НЗБ“:

(име, подпис)

Ръководител на

лечебното

заведение:

Директор РЗИ:

(име, подпис)

(име, подпис)

Гр.

(с.)

Гр.

Дата:

Дата:

Печат:

Печат:

"

§ 22. В приложение № 9 към чл. 17 "Минимални интервали и съвместимости между биопродуктите" се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. I, подточка 1 думите "Тд (тетанус и дифтерия)" се заличават, а след думите "При невъзможност" се добавя "поради наличие на медицински противопоказания,".

2. В т. II, подточка 1 след думите "триваксината морбили - паротит - рубеола" се добавя "четирикомпонентната ваксина (дифтерия - тетанус - коклюш с ацелуларна коклюшна компонента - инактивирана полиомиелитна ваксина)".

§ 23. В приложение № 10 към чл. 20 "Медицински противопоказания за имунизациите, включени в Имунизационния календар на Република България" се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. I:

а) подточка 8 се изменя така:

"8. Инфекции на пикочните пътища - имунизациите се отлагат до един месец след оздравяването.";

б) в подточка 9 след думите "лечение" се добавя "и след консултация с профилиран специалист";

в) в подточка 11.2 след думите "атопичният дерматит" се добавя "и бронхиалната астма";

г) в подточка 11.3 думата "анамнестични" се заменя с "медицински";

д) създава се подточка 12:

"12. Епилепсия - имунизации се прилагат след влизане в ремисия и след консултация с профилиран специалист."

2. В т. II, подточка 1.2.4 думите "при пациенти с костно-мозъчна трансплантация, както и при техните контактни в семейството се прилага инактивирана полиомиелитна ваксина" се заличават.

3. Точка IV се изменя така:

"IV. Противопоказания при имунизации на новородени деца

1. Противопоказания за отлагане на имунизации срещу хепатит В и туберкулоза:

1.1. Остри инфекциозни заболявания.

1.2. Фебрилни състояния.

1.3. Хеморагичен синдром.

1.4. Съпътстващо лечение с кортикостероиди.

2. Противопоказания за отлагане на останалите имунизации:

2.1. Неонатални гърчове с изключение на тези, дължащи се на преходни електролитни или метаболитни нарушения.

2.2. Перинатална асфиксия и хипоксично-исхемична енцефалопатия II, III степен на тежест, интравентрикуларни кръвоизливи III и IV степен и вътречерепни кръвоизливи с друга локализация.

3. Недоносеност:

3.1. Имунизации срещу хепатит тип В и туберкулоза се започват при достигане на тегло 2000 г, стабилно клинично състояние и липса на противопоказания по т. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.

3.2. В случаите, когато майката е с позитивен HBsAg, имунизацията срещу хепатит тип В се провежда в първите 12 часа след раждането независимо от теглото и гестационната възраст на недоносеното дете.

3.3. Всички останали имунизации при недоносени деца се провеждат след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане (например при термин за раждане 20.IX.2012 г. и раждане на 20.VII.2012 г. детето може да се имунизира след 20.XI.2012 г.).

Времето за провеждане на имунизации при децата по т. 2 се определя след консултация с педиатър от специализирана практика и при необходимост с детски невролог. Когато се касае за отлагане на имунизациите за срок до 3 месеца, отлагането се извършва по реда на чл. 20, ал. 2. Отлагането на имунизациите за срок над 3 месеца се извършва по реда на чл. 20, ал. 3, като в областната комисия освен педиатър се включва и неонатолог."

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 24. Навсякъде в останалите текстове на наредбата аббревиатурата "РИОКОЗ" се заменя с "РЗИ".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 25. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

§ 26. Задължителните реимунизации срещу тетанус и дифтерия при лицата по код 41 от [приложение № 7](#) по чл. 13, ал. 2 започват от 1.01.2013 г.